ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЧЕК

Сборно-разборные окрашенные тележки для перевозки бочек (масло – смазка и аналоги) 16<220 кг в рабочих помещениях.






030-1392-000


Арт.030-1392-000

Тележка для бочек 16-60 кг

Комплектация:
2 колеса Ø 150 мм
Стяжной ремень для бочек
Регулируемое основание

030-1392-000	6,000	0,051	1







030-1393-000


Арт.030-1393-000

Тележка для бочек 16-30 кг

Комплектация:
2 пневматических колеса Ø 220 мм
Стяжной ремень для бочек
Размер основания 350 x 240 мм

030-1393-000	7,700	0,051	1







030-1394-000


Арт.030-1394-000

Тележка для бочек 50-60 кг

Комплектация:
2 пневматических колеса Ø 220 мм
Стяжной ремень для бочек
Размер основания 400 x 300 мм

030-1394-000	7,900	0,072	1







030-1395-000


Арт.030-1395-000

Тележка для бочек 50-60 кг

Комплектация:
2 неповоротных колеса Ø 125 мм
2 поворотных колеса Ø 60 мм
Размер основания 410 x 410 мм

030-1395-000	13,600	0,072	1







Разборные окрашенные тележки для перевозки бочек (масло, смазка и т.п.) 16<60 кг, для рабочих помещений.

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЧЕК С МАСЛОМ, СМАЗКОЙ И ДРУГИМИ ЖИДКОСТЯМИ

Арт. 030-1398-000
Тележка для бочек 180-220 кг
Подготовлен для установки шланговой катушки
Комплектация:
2 неповоротных колеса Ø 200 мм
1 колесо на поворотной оси Ø 125 мм
(оснащено тормозом)
Стяжной ремень для бочек
Размер основания 600x470 мм

030-1398-000	21,900	0,170	1









030-1398-000

Арт. 030-1400-000
Тележка для бочек 180-220 кг
Комплектация:
2 фиксированных колеса Ø 250 мм
2 колеса на поворотной оси Ø 125 мм
Размер основания 610x610 мм

030-1400-000	37,000	0,170	1









030-1400-000

Арт. 030-1405-000
Тележка для бочек 180-220 кг
Подготовлен для установки шланговой катушки
Комплектация:
2 фиксированных колеса Ø 250 мм
2 колеса на поворотной оси Ø 180 мм
(одно оснащено тормозом)
Размер основания 610x610 мм

030-1405-000	46,200	0,170	1







030-1405-000

Разборные окрашенные тележки для перевозки бочек (масло, смазка и т.п.)
180<220 кг, для рабочих помещений.

ПОДЪЁМНЫЕ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ БОЧЕК



030-1407-000


Арт. 030-1407-000


Специальная тележка для бочек 180-220 л

Комплектация:

2 пневматических колеса ø 380 мм

030-1407-000	23,200	0,390	1







030-1408-000

Арт. 030-1408-000

Передвижной гидравлический подъёмник для бочек 180-220 л

Комплектация:


Ножной гидравлический насос

Самофиксирующийся зажим для бочки


2 неповоротных колеса ø 80 мм


2 поворотных колеса ø 125 мм

030-1408-000	53,500	0,095	1









Характеристики		030- 1408-000
Ход поршня	мм	650
Макс. подача	кг	250
Размер A	мм	1340/1840
Размер B	мм	580
Размер C	мм	80
Размер D	мм	880
Размер E	мм	975
Размер F	мм	825

Подъёмные тележки для бочек особенно удобны для лёгкой замены бочек до 220 кг в ваннах сбора и хранения силами одного человека.